



AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución N° 144/2012

Bs. As., 29/6/2012

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR 0.11.1, Revisión 3 "Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I" la Resolución del Directorio 21/11 "Iniciativa Regulatoria Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase II y III del Ciclo de Combustible Nuclear" y el Procedimiento de esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, G-DIR-10 Revisión: 05 "Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I (Relevantes) y Clase II y III (No Relevantes) del Ciclo de Combustible Nuclear", lo actuado por las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el artículo 9, inciso a), de la Ley N° 24.804 citada en el VISTO, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la REPUBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS han verificado que la formación, capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento de los solicitantes de Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas, de renovaciones de Autorizaciones Específicas y de Permisos Individuales se ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1, la Resolución del Directorio N° 21/11 y el Procedimiento citado en el VISTO.

Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), en su nota CALPIR N° 15/12, correspondiente a su Reunión N° 265, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitudes de Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas y de renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y de Permisos Individuales para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase II del Ciclo de Combustible Nuclear.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURIDICOS y LA SUBGERENCIA GESTION ECONOMICO FINANCIERA han tomado en el trámite la intervención que le compete.

Que el Directorio es la autoridad competente para el dictado del presente acto, conforme lo establecen



los artículos 16, incisos b) y c), y 22 de la Ley N° 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 25 de junio de 2012 (Acta N° 12),

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATIVA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Otorgar las Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas, las renovaciones de Autorizaciones Específicas y los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CALPIR N° 265, que se listan como Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a las GERENCIAS DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Lic. ELENA MACEIRAS, Vicepresidente 1°. — Lic. JULIAN GADANO, Vicepresidente 2°.

ANEXO I A LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO N° 144/12
SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL, DE AUTORIZACION ESPECIFICA,
DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA Y DE PERMISO INDIVIDUAL
(ACTA CALPIR N° 265)
SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL

NOMBRE	TIPO DE INSTALACION	INSTALACION	FUNCION GENERICA (N° Licencia Indiv.)
Ing. Claudio César GENNUSO	Reactores Nucleares de Potencia	CNA-I	Jefe de Operaciones (1567)
Expte N°: 16.168.909			
Actuación N° LIC-02			
Sr. Martín ALFONSO	Reactores Nucleares de Potencia	CNA-I	Operador del Sistema Primario (1568)
Expte N°: 27.938.270			



Actuación N° LIC-02			
Sr. Adaham Yasir CHAILE	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (FLENI)	Operador de Celdas (1569)
Expte N°: 33.344.552			
Actuación N° LIC-01			
Sr. Adaham Yasir CHAILE	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (FLENI)	Oficial de Radioprotección (1570)
Expte N°: 33.344.552			
Actuación N° LIC-02			
Lic. Claudio Roberto WIERSZYLO	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (FLENI)	Operador de Celdas (1571)
Expte N°: 21.887.891			
Actuación N° LIC-01			
Lic. Claudio Roberto WIERSZYLO	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (FLENI)	Oficial de Radioprotección (1572)
Expte N°: 21.887.891			
Actuación N° LIC-02			
Sr. Yair Ezequiel LITMAN	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (BACON)	Operador del Ciclotrón (1573)





Expte N°: 35.380.027			
Actuación N° LIC-01			
Sr. Yair Ezequiel LITMAN	Aceleradores de Partículas con E>1 Mev	CICLOTRÓN (BACON)	Operador de Celdas (1574)
Expte N°: 35.380.027			
Actuación N° LIC-02			

CNA-I: Central Nuclear Atucha-I

CICLOTRÓN (FLENI): Unidad Ciclotrón-Radiofarmacia-Centro de Imágenes Moleculares (Fundación para la Lucha contra las enfermedades Neurológicas de la Infancia)

CICLOTRÓN (BACON): Ciclotrón de Laboratorios BACON

SOLICITUDES DE AUTORIZACION ESPECIFICA

NOMBRE	INSTALACION	VENC. AU. ESP.	FUNCION ESPECIFICADA (N° Autorización Esp.)
Lic. Guillermo Arturo CASALE	CICLOTRÓN (BACON)	11/03/14	Responsable de Procesos Químicos (5759)
Expte N°: 16.677.090			
Actuación N° AE-03			
Lic. Guillermo Arturo CASALE	CICLOTRÓN (BACON)	11/03/14	Responsable de Operación y Mantenimiento (5760)
Expte N°: 16.677.090			





Actuación N° AE-04			
Ing. Carlos Daniel HORMIGO	CICLOTRÓN (BACON)	04/04/13	Responsable de Procesos Químicos (5761)
Expte N°: 20.893.138			
Actuación N° AE-01			
Ing. Carlos Daniel HORMIGO	CICLOTRÓN (BACON)	04/04/13	Oficial de Radioprotección (5762)
Expte N°: 20.893.138			
Actuación N° AE-02			

CICLOTRÓN (BACON): Ciclotrón de Laboratorios BACON

SOLICITUDES DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA

NOMBRE	INSTALACION	VENC. AU. ESP	FUNCION ESPECIFICADA (N° Autorización Esp.)
Ing. Mario Néstor BROFMAN	CNA-I	17/06/13	Jefe de Mantenimiento Mecánico (5764)
Expte N°: 8.509.178			
Actuación N° RAE-05/AE-03			
Sr. Raúl Jorge SABBADINI	CNA-I	10/05/14	Operador del Sistema Primario (5765)





Expte N°: 6.613.609			
Actuación N° RAE-27/AE-01			
Sr. Eduardo Ernesto CHIESA	CNA-I	Desde 28/06/12 hasta 28/06/14	Operador Sistema de Recambio (5766)
Expte N°: 12.071.675			
Actuación N° RAE-10/AE-01			
Sr. Martín ALFONSO	CNA-I	Desde 30/06/12 hasta 30/06/14	Asistente Técnico del Sistema Primario (5767)
Expte N°: 27.938.270			
Actuación N° RAE-02/AE-01			
Sr. Mauricio David MEIRA	CNA-I	18/06/13	Oficial de Radioprotección (5768)
Expte N°: 28.942.271			
Actuación N° RAE-04/AE-01			
Ing. Gustavo Ernesto MONTANARI	CNE	16/06/14	Gerente (5769)
Expte N°: 11.059.294			
Actuación N° RAE-01/AE-04			





CNA-I: Central Nuclear Atucha-I

CNE: Central Nuclear Embalse

SOLICITUDES DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA

NOMBRE	INSTALACION	VENC. AU. ESP.	FUNCION ESPECIFICADA (Nº Autorización Esp.)
Sr. Gabriel Fidel ROMERO	CNE	16/07/13	Operador dos Licencias (5770)
Expte N°: 13.839.507			
Actuación N° RAE-04/AE-01			
Sr. Juan Carlos BOGDAN	CNE	Desde 30/06/12 hasta 30/06/14	Supervisor del Sistema ASECQ (5771)
Expte N°: 12.838.408			
Actuación N° RAE-11/AE-01			
Sr. Rodolfo Daniel MELO	CNE	23/06/13	Supervisor de Radioprotección (5772)
Expte N°: 7.597.600			
Actuación N° RAE-17/AE-02			
Sr. Eduardo Emilio MEZA	CNE	23/06/13	Oficial de Radioprotección (5773)





Expte N°: 12.641.270			
Actuación N° RAE-20/AE-01			
Sr. David Víctor CANOSSA	RA-4	13/06/13	Operador (5774)
Expte N°: 7.599.107			
Actuación N° RAE-23/AE-01			
Sr. Daniel GIUSTINA	PPFSCo60	Desde 16/07/12 hasta 16/07/14	Oficial de Radioprotección (5789)
Expte N°: 29.115.150			
Actuación N° RAE-04/AE-02			
Sr. Nicolás Eugenio RUBIO	FECRI (CONUAR)	14/06/13	Jefe de Planta (5790)
Expte N°: 11.429.757			
Actuación N° RAE-08/AE-03			
Ing. José David SEIJAS	FECRI (CONUAR)	14/06/13	Jefe de Operaciones (5791)
Expte N°: 21.666.164			
Actuación N° RAE-01/AE-01			





Sr. Juan Carlos MARTINEZ	FECRI (CONUAR)	14/06/13	Operador de Caja de Guantes (5792)
Expte N°: 17.898.812			
Actuación N° RAE-01/AE-01			
Ing. Ricardo Ariel OSEN	FECRI (CONUAR)	14/06/13	Oficial de Radioprotección (5793)
Expte N°: 18.199.127			
Actuación N° RAE-10/AE-02			
Lic. Fernando Ariel RODRIGUEZ	FECRI (CONUAR)	17/06/13	Oficial de Radioprotección (5794)
Expte N°: 26.927.269			
Actuación N° RAE-04/AE-02			
Ing. Ricardo Ariel OSEN	FECN (CONUAR)	14/06/13	Oficial de Radioprotección (5795)
Expte N°: 18.199.127			
Actuación N° RAE-06/AE-03			

CNE: Central Nuclear Embalse

RA-4: Reactor Nuclear RA-4

PPFSCo60: Planta de Producción de Fuentes Selladas de Co60

FECRI (CONUAR): Fábrica de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (CONUAR)

FECN (CONUAR): Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares (CONUAR)





SOLICITUDES DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA

NOMBRE	INSTALACION	VENC. AU. ESP.	FUNCION ESPECIFICADA (Nº Autorización Esp.)
Lic. Fernando Ariel RODRIGUEZ	FECN (CONUAR)	17/06/13	Oficial de Radioprotección (5796)
Expte N°: 26.927.269			
Actuación N° RAE-04/AE-01			

FECN (CONUAR): Fábrica de Elementos Combustibles Nucleares (CONUAR)

SOLICITUDES DE PERMISO INDIVIDUAL

NOMBRE	TIPO DE INSTALACION	INSTALACION	FUNCION (Nº Permiso Individual)	VALIDEZ
Sra. Cintia Evelyn RAVASI	CLASE II (CCN)	LABAN	Operador (8)	5 años
Expte N°: 28.882.282				
Actuación N° PI-01				
Bioq. María Luciana CARIGNANO	CLASE II (CCN)	LABAN	Operador (9)	5 años
Expte N°: 26.215.932				
Actuación N° PI-01				





(*) A partir de la fecha de la presente Resolución
CLASE II (CCN): Clase II del Ciclo de Combustible Nuclear
LABAN: Laboratorio de Química LABAN

e. 06/07/2012 N° 73477/12 v. 06/07/2012

Fecha de publicacion: 06/07/2012

