# AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
# DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

**Resolución Nº 334/2012**

Bs. As., 27/12/2012

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario Nº 1390/98, la Norma AR 0.11.1, Revisión 3 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I” la Resolución del Directorio 21/11 “Iniciativa Regulatoria Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase II y III del Ciclo de Combustible Nuclear” y el Procedimiento de esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR G-DIR-10 Revisión: 05 “Licenciamiento de Personal de Instalaciones Clase I”, lo actuado por las GERENCIAS DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES Y DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO, toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA), en su carácter de Entidad Responsable, ha solicitado a esta ARN el otorgamiento de Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas y renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal que desempeña funciones en Instalaciones Clase I y de un Permiso Individual para personal de Instalaciones Clase II del Ciclo de Combustible Nuclear.

Que las GERENCIAS DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES Y DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS han verificado que la formación, capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento de los solicitantes de Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas, renovaciones de Autorizaciones Específicas y del Permiso Individual se ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1, la Resolución del Directorio 21/11 y el Procedimiento citado en el VISTO.

Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), en su nota CALPIR Nº 33/12, correspondiente a su Reunión Nº 270, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitudes de Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas y renovaciones de Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y del Permiso Individual para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase II del Ciclo de Combustible Nuclear.

Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de la Nación.

Que conforme lo informado por la SUBGERENCIA GESTION ECONOMICO FINANCIERA, la CNEA registra deudas en concepto de pago de la tasa regulatoria correspondiente.

Que mediante Resolución de Directorio Nº 161/09 se estableció que en los casos en que la CNEA mantenga deudas en concepto de tasas regulatorias, se dará curso favorable a los trámites de solicitudes de licencias Individuales, autorizaciones específicas y renovación de autorizaciones específicas de personal que desempeña funciones licenciables en sus Instalaciones Clase I, considerando los mismos como excepción “por razones de interés público”.

Que en ese sentido, las actividades desarrolladas en las instalaciones Clase I de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, están relacionadas con la producción de radioisótopos para la medicina y la industria, así como la investigación y el desarrollo, evidenciando en consecuencia el interés público de las mismas.

Que asimismo, el Presidente del Directorio de esta ARN ha prestado su acuerdo para la prosecución del trámite de Permisos Individuales para desempeñarse en Instalaciones Clase II del Ciclo del Combustible Nuclear, dado que la C.N.E.A en su carácter de entidad responsable registra deuda en concepto de tasa, a efecto de permitir la operación de dicha instalación.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS y la SUBGERENCIA GESTION ECONOMICO FINANCIERA han tomado en el trámite la intervención que le compete.

Que el Directorio es la autoridad competente para el dictado del presente acto, conforme lo establecen los Artículos 16, incisos b) y c) y 22 de la Ley Nº 24.804.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Otorgar las Licencias Individuales, Autorizaciones Específicas, las renovaciones de Autorizaciones Específicas y el Permiso Individual correspondientes a la Reunión del CALPIR Nº 270, que se listan como Anexo a la presente Resolución.

ARTICULO 2º — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL, a las GERENCIAS DE LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES Y de SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS, a los fines correspondientes. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Publíquese en

el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Dr. FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.

ANEXO I A LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO Nº 334/12
SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL, AUTORIZACION ESPECIFICA, DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA Y DE PERMISO INDIVIDUAL (ACTA CALPIR Nº 270)
SOLICITUDES DE LICENCIA INDIVIDUAL

| NOMBRE | TIPO DE INSTALACION | INSTALACION | FUNCION GENERICA (Nº Licencia Indiv.) |
|---|---|---|---|
| Sra. Jessica Andrea GOLDFINGER | Instalaciones Nucleares con Potencial de Criticidad | ALFA | Operador de Caja de Guantes (1603) |
| Expte Nº: 35.958.796 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |
| Sr. Mariano Andrés MICELI | Instalaciones Nucleares con Potencial de Criticidad | ALFA | Oficial de Radioprotección (1604) |
| Expte Nº: 33.309.364 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |
| Sr. Fabián Hernán NIELI | Plantas de Producción de Fuentes Radiactivas Abiertas o Selladas | Mo99 | Responsable de Mantenimiento (1605) |
| Expte Nº: 23.509.224 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |
| Sr. Leandro Martín DEFILIPI | Aceleradores de Partículas con E>1 Mev | CICLOTRON | Operador de Ciclotrón (1606) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Expte Nº: 32.340.370 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |
| Sr. Rafael Vicente BARBERA | Instalaciones Nucleares con Potencial de Criticidad | ECRI | Operador de Caja de Guantes (1607) |
| Expte Nº: 31.964.660 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |
| Sr. Jonathan Jesús SANCHEZ | Instalaciones Nucleares con Potencial de Criticidad | ECRI | Operador de Caja de Guantes (1608) |
| Expte Nº: 32.413.605 | | | |
| Actuación Nº LIC-01 | | | |

ALFA: Laboratorio Alfa
Mo99: Instalación Producción de Mo99 por Fisión
CICLOTRON: Ciclotrón de Producción de Radioisótopos
ECRI: Planta de Fabricación de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación
SOLICITUDES DE AUTORIZACION ESPECIFICA

| NOMBRE | INSTALACION | VENC. AU. ESP | FUNCION ESPECIFICADA (Nº Autorización Esp.) |
|---|---|---|---|
| Sr. César Gustavo OLIVARES | TANDEM | 25/10/13 | Operador (5952) |
| Expte Nº: 31.943.082 | | | |
| Actuación Nº AE-01 | | | |

TANDEM: Acelerador de Iones Tandem de 1,7 MV
SOLICITUDES DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA

| NOMBRE | INSTALACION | VENC. AU. ESP | FUNCION ESPECIFICADA (Nº Autorización Esp.) |
|---|---|---|---|
| Ing. Hugo Oscar SCOLARI | RA-1 | 28/11/13 | Jefe del Reactor (5960) |
| Expte Nº: 8.519.193 | | | |
| Actuación Nº RAE-16/AE-01 | | | |
| Sr. Dino Mario ISOLANI | RA-3 | 26/12/13 | Jefe de Turno (5961) |
| Expte Nº: 12.795.790 | | | |
| Actuación Nº RAE-18/AE-03 | | | |
| Sr. Alejandro Manuel PACHECO | RA-3 | 12/12/13 | Operador (5962) |
| Expte Nº: 21.551.260 | | | |
| Actuación Nº RAE-05/AE-02 | | | |
| Sr. Jorge Isaac COPLAN | RA-3 | 04/12/13 | Jefe de Mantenimiento (5963) |
| Expte Nº: 13.515.403 | | | |
| Actuación Nº RAE-05/AE-03 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sr. Rodolfo Juan Jorge MOGDAN | RA-6 | 30/06/13 | Jefe de Operaciones (5966) |
| Expte Nº: 10.424.780 | | | |
| Actuación Nº RAE-05/AE-04 | | | |
| Sr. Dante DI PIETRANTONIO | PISI | 07/12/14 | Operador (5967) |
| Expte Nº: 32.998.624 | | | |
| Actuación Nº RAE-02/AE-01 | | | |
| Sr. Pablo Daniel ROZAS | PISI | 19/12/13 | Operador (5968) |
| Expte Nº: 28.363.047 | | | |
| Actuación Nº RAE-05/AE-01 | | | |
| Sr. Fabián Ramón VILLALON | PISI | 13/12/13 | Oficial de Radioprotección (5969) |
| Expte Nº: 14.156.065 | | | |
| Actuación Nº RAE-12/AE-02 | | | |
| Ing. Ana María CASTELLANOS | PPR | 03/11/13 | Oficial de Radioprotección (5970) |
| Expte Nº: 14.211.045 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actuación Nº RAE-07/AE-02 | | | |
| Lic. Héctor Jorge COLS | Mo99 | 26/12/14 | Responsable de Proceso (5971) |
| Expte Nº: 17.323.117 | | | |
| Actuación Nº RAE-08/AE-01 | | | |
| Lic. Anatoliy KOLOSOV | CICLOTRON | 09/12/13 | Operador de Celda (5972) |
| Expte Nº: 93.506.231 | | | |
| Actuación Nº RAE-04/AE-01 | | | |
| Sr. Alberto Numa CARELLI ANGILERI | CICLOTRON | 20/12/13 | Oficial de Radioprotección (5973) |
| Expte Nº: 28.904.811 | | | |
| Actuación Nº RAE-05/AE-01 | | | |

RA-1: Reactor Nuclear de Investigación y Entrenamiento RA-1
RA-3: Reactor Nuclear de Investigación y Producción RA-3
RA-6: Reactor Nuclear RA-6
PISI: Planta de Irradiación Semi-Industrial
PPR: Planta de Producción de Radioisótopos
Mo99: Instalación Producción de Mo99 por Fisión
SOLICITUDES DE RENOVACION DE AUTORIZACION ESPECIFICA

| NOMBRE | INSTALACION | VENC. AU. ESP | FUNCION ESPECIFICADA (Nº Autorización Esp.) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sr. Daniel Gustavo PODESTA | ECRI | 15/12/13 | Jefe de Operaciones (5974) |
| Expte Nº: 16.124.904 | | | |
| Actuación Nº RAE-02/AE-01 | | | |
| Sr. Fernando PEREZ | ECRI | 15/12/14 | Oficial de Radioprotección (5975) |
| Expte Nº: 32.678.568 | | | |
| Actuación Nº RAE-02/AE-01 | | | |
| Lic. Martín Alejandro HEY | ECRI | 14/12/14 | Operador de Caja de Guantes (5976) |
| Expte Nº: 27.930.162 | | | |
| Actuación Nº RAE-03/AE-01 | | | |
| Sr. Mauricio Alejandro ESTRADA | ECRI | 14/12/14 | Operador de Caja de Guantes (5977) |
| Expte Nº: 32.037.350 | | | |
| Actuación Nº RAE-03/AE-01 | | | |
| Lic. Marcos Horacio RODRIGUEZ | ECRI | 20/12/14 | Operador de Caja de Guantes (5978) |
| Expte Nº: 27.767.592 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actuación Nº RAE-03/AE-01 | | | |
| Sr. Martín Alejo ALURRALDE | TANDAR | 14/12/13 | Oficial de Radioprotección (5979) |
| Expte Nº: 13.212.793 | | | |
| Actuación Nº RAE-03/AE-01 | | | |
| Sr. Luis Mauricio LENTI | AGRR | 10/12/13 | Técnico de Mantenimiento (5980) |
| Expte Nº: 8.345.756 | | | |
| Actuación Nº RAE-11/AE-01 | | | |
| Sr. Luis Mauricio LENTI | AGRR | 10/12/13 | Operador de Gestión (5981) |
| Expte Nº: 8.345.756 | | | |
| Actuación Nº RAE-09/AE-02 | | | |
| Sr. Hernán Ricardo BRUNO | PFPU | 15/12/13 | Operador de Caja de Guantes (5982) |
| Expte Nº: 13.048.583 | | | |
| Actuación Nº RAE-10/AE-01 | | | |

CICLOTRON: Ciclotrón de Producción de Radioisótopos
ECRI: Planta de Fabricación de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación
TANDAR: Acelerador Tandar

AGRR: Area Gestión Residuos Radiactivos del CAE
PFPU: Planta de Fabricación de Polvos de Uranio
SOLICITUD DE PERMISO INDIVIDUAL

| NOMBRE | TIPO DE INSTALACION | INSTALACION | FUNCION (Nº Permiso Individual) | VALIDEZ |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Eduardo Carlos CORTIZO | CLASE II (CCN) | LASIE | Operador (12) | 5 años(*) |
| Expte Nº: 12.427.533 | | | | |
| Actuación Nº PI-01 | | | | |

(*) A partir de la fecha de la presente Resolución.
CLASE II (CCN): Clase II del Ciclo de Combustible Nuclear
LASIE: Laboratorio Argentino de Separación Isotópica asistida por Excitación

e. 14/01/2013 Nº 1547/13 v. 14/01/2013

***Fecha de publicacion:*** *14/01/2013*